



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

懸空式棚架

金屬托架「狗臂架」資助更換計劃

免費以兩個舊「狗臂架」
交換一個符合勞工處
規定的新「狗臂架」



1
成為註冊S21懸空式棚架
專門行業承造商



2
向議會提交
申請表格



3
按通知領取新架及
交回舊架



申請方法



2100 9400



enquiry-rstc.cic.hk



www.rstc.cic.hk

建造業議會「懸空式棚架」金屬托架「狗臂架」資助更換計劃申請表格 (11/2025 版)


計劃內容：

建造業議會（「議會」）現正推行一項資助更換金屬托架計劃，為協助「懸空式棚架」（俗稱「吊棚」）公司使用符合 2024 年勞工處<<竹棚架安全工作守則>>下規定選用 S 275 鋼材製作的金屬托架（俗稱「狗臂架」），以促進替換及採用選用勞工處規定物料製成的「狗臂架」。此計劃旨在提升行業安全標準，協助業界過渡至新標準。議會將全數資助「註冊專門行業承造商制度」下「懸空式棚架」（S21 指定行業）註冊專門行業承造商，自行向指定的供應商換購跟據勞工處規定物料製成的新「狗臂架」，每間公司在此計劃下最多可申請 500 個新「狗臂架」，成功申請的公司必須同時向指定供應商交回兩個舊「狗臂架」以更換一個新架。

申請資格：

每次申請更換新「狗臂架」時，申請公司必須仍為有效「懸空式棚架」（S21 指定行業）註冊專門行業承造商。申請以先到先得方式處理。

申請流程：



建造業議會「懸空式棚架」金屬托架「狗臂架」資助更換計劃申請表格 (11/2025 版)

類型	長度		
I 型托架 (分左右)	I-3 型 (3 尺長)	I-3.5 型 (3.5 尺長)	I-4 型 (4 尺長)
T 型托架 (分左右)	T-3 型 (3 尺長)	T-3.5 型 (3.5 尺長)	T-4 型 (4 尺長)

**** 每間公司總共可申請換購上限 500 個新架，必須以此申請表格訂單提出，交付日期將另行通知並需視乎收到的整體訂單數量，而相關的技術資料可參閱附件。**

聲明	
條款及細則	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	申請公司明白議會負責審批由申請公司提交的申請，並負責匯總各申請公司所需更換的金屬托架數量，並統一向供應商下單訂購有關金屬托架及支付資助貨款。議會並非有關金屬托架設計方、供應方、製造商或經銷商，亦不涉及有關金屬托架之生產、儲存或運輸環節。申請公司確認並同意，金屬托架的供應商並非議會的代理人或僱員。 為鼓勵舊金屬托架的更換，申請公司在領取新金屬托架時，須按「以二換一」原則，交回兩件舊金屬托架以換取一件新金屬托架。 議會不就金屬托架之品質、安全性、適銷性或適用於特定目的作出任何明示或暗示之保證、擔保或陳述。申請公司理解並同意：金屬托架之設計、生產、包裝及售後服務均完全由有關金屬托架供應方獨立負責，相關風險由申請公司自行承擔。 申請公司理解並同意：因以下原因引致之任何損失、損害、索賠或費用（包括但不限於人身傷害、財產損失、利潤損失、業務中斷），在香港法律允許的範圍內，議會概不承擔法律責任： (a) 金屬托架之質量缺陷、功能故障或不符合描述； (b) 金屬托架供應方之延誤交付、疏忽或違約行為； (c) 申請公司或第三方使用新屬托架之方式不當或未遵循說明； (d) 與金屬托架相關之任何直接、間接、附帶或後果性損害。 申請公司確認並同意：接受資助即代表完全理解並接受本免責條款，且明確知悉議會之角色僅限於訂單整合及代付，不轉移金屬托架相關之任何法律責任。 獲資助的申請公司必須與供應商即場確認金屬托架的質量及數量等任何問題，一切皆以簽收文件為準。獲資助的申請公司如遇金屬托架爭議（包括瑕疵、損壞、供應商違約、損失或損害等），須直接向金屬托架供應方尋求解決與賠償。議會可協助提供供應商聯絡資訊，但無義務介入糾紛處理或承擔連帶責任。 獲資助的申請公司需採取一切措施，包括向供應商提出諮詢以確保金屬托架的使用沒有違反任何適用的法例，及符合相關的設計、負荷等參考標準。 申請公司在進行搭棚、拆卸、使用及檢查「懸空式棚架」（包括其金屬托架）時，必須遵守勞工處現行的相關職安健法例及工作守則要求。 申請公司需保證不得轉賣或轉贈所更換的金屬托架。如申請公司不再需要有關金屬托架，必須盡快以書面形式通知建造業議會，並按議會要求交運托架至指定地點。 申請公司必須由其東主、合夥人、董事或獲授權的受薪僱員處理其申請，建造業議會不接受任何以代理人代為處理的申請。 如上述資料日後如有任何更改，申請公司必須立即通知建造業議會。

11. 如申請公司在申請過程中如有任何修訂，必須在建造業議會發出換領通知前，以書面形式儘快向建造業議會提出。如該修訂在供應商已開始生產訂購產品後提出，建造業議會有權拒絕該修訂申請或撤銷申請，建造業議會有權取消申請公司參與此計劃的權利。
12. 建造業議會有權要求申請公司提供使用所更換金屬托架的工程位置（以及/或儲存位置）、數量和使用情況（包括照片記錄），並按議會要求安排實地視察。
13. 申請公司承諾將盡力協助建造業議會，於日後與業內有興趣人士分享其參與計劃的經驗。
14. 如獲資助的申請公司違反上述條款或建造業議會書面附上的其他條件，建造業議會有權撤銷申請及/或追討有關損失，任何虛假資料或失實陳述將交由警方調查。
15. 建造業議會有絕對權利接受或拒絕任何申請，無須提供任何理由。
16. 建造業議會有權修改計劃的條款及細則（包括但不限於與註冊專門行業承造商制度（「註冊制度」）有關的任何準則）的權利，而不會另行通知申請公司，任何此類修訂將會在註冊制度網站發布。

收集個人資料聲明

1. 個人資料的收集

- 你向建造業議會、其關聯及/或附屬公司，包括但不限於香港建造學院、建造業零碳天地、建造業輸入勞工宿舍有限公司（統稱「議會」）提供的資料，包括《個人資料(私隱)條例》（第 486 章）中定義的任何個人資料，只會用於與議會活動相關之目的。具體活動及所需個人資料將在申請表中詳細列明。
- 你是否向議會提供個人資料純屬自願性質。然而，如果你提供資料之目的是為了作出查詢，你便須向議會提供申請表上所指明的資料。否則，議會可能無法處理或考慮你的申請。如果你未滿十八歲，在向議會提供你的個人資料前，應先徵詢你的父母或監護人。
- 你有權查閱你的個人資料和更正當中的錯誤。如需要作出此要求，請致函議會的助理總監－註冊事務(查閱要求)以提交書面請求，地址為九龍觀塘駿業街 56 號中海日升中心 38 樓建造業議會。如你對我們的負責人及有關做法有任何查詢，請致函上述地址聯絡助理總監－註冊事務或電郵至 enquiry@cic.hk。如需要更多關於議會在私隱及保障個人資料政策的資料，請於 https://www.cic.hk/chi/main/privacy_policy_statement/ 參閱我們的私隱政策。

2. 收集的目的

你的個人資料將會被保密，並可能用於以下用途：

- 評估你的申請和履行此計劃下的權利及責任及處理投訴或爭議；及
- 方便與你的通訊；
- 履行和行使議會根據相關條例、規則和附屬法規授予的職能和權力，包括但不限於《建造業議會條例》（第 587 章）及《建造業工人註冊條例》（第 583 章）；
- 確立、行使或維護議會的法律權利及遵從議會的法律和規管責任（包括打擊洗錢責任、遵從法院或監管機構的命令等）；
- 管理進出議會處所和保安目的；

- 防止和應對實際或潛在的安全威脅、詐騙或非法活動；
- 處理投訴或查詢；
- 進行分析、研究和意見調查；
- 進行審計及合規審查，以確保遵守適用的議會政策、程序、規例及法律；
- 與議會活動進行相關或附帶的其他目的；及
- 你不時同意的任何其他目的。

3. 個人資料的披露及轉移

3.1 因應第 2 段所述目的，議會可能披露或轉移你的個人資料予第三方，包括但不限於以下：

- 如 1.1 節所述，任何或所有議會關聯及/或附屬公司；
- 任何代表議會營運或維持會員資格、活動註冊、導賞預約、研究及／或分析，或代表議會進行後端服務、行政服務、驗證服務、雲端服務或資訊科技服務，或向議會提供所需支援或服務（包括保險、銀行或議會使用的任何第三方支付網關服務）向議會提供此計劃下服務或物料或托架執行此計劃下的第三方服務或物料或托架提供商、承包商或分包商，及代表議會履行合約規範責任之實體；或
- 議會的专业顧問，包括但不限於律師、會計師和審計師；

3.2 按照任何適用於議會的法律規定或規管性質規定或法院命令，議會可能披露及轉移你的個人資料。

訂單

第一部份: (由申請公司填寫)

** 每間公司總共可申請換購上限 500 個新架，必須以此表格訂單提出，交付日期將另行通知並需視乎收到的整體訂單數量，而相關的技術資料可參閱附件。

類型	數量（個）請在方格加 “√”					
I 型托架 (左 L)	Type I-3 (3 尺長)		Type I-3.5 (3 尺半長)		Type I-4 (4 尺長)	
總數：	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40
	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80
	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120
_____	☐ 其他	_____	其他	_____	其他	_____

類型	數量（個）請在方格加 “√”					
I 型托架 (右 R)	Type I-3 (3 尺長)		Type I-3.5 (3 尺半長)		Type I-4 (4 尺長)	
總數：	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40
	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80
	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120
_____	☐ 其他	_____	其他	_____	其他	_____

類型	數量（個）請在方格加 “√”					
T 型托架 (左 L)	Type T-3 (3 尺長)		Type T-3.5 (3 尺半長)		Type T-4 (4 尺長)	
總數：	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40
	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80
	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120
_____	☐ 其他	_____	其他	_____	其他	_____

類型	數量（個）請在方格加 “√”					
T 型托架 (右 R)	Type T-3 (3 尺長)		Type T-3.5 (3 尺半長)		Type T-4 (4 尺長)	
總數：	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40	☐ 20	☐ 40
	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80	☐ 60	☐ 80
	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120	☐ 100	☐ 120
_____	其他	_____	其他	_____	其他	_____

第二部份: 自行向供應商訂購額外新架(如需要)(由申請公司填寫)

申請公司**如有需要**自行向供應商訂購額外新架可填寫此部份，以便議會一併轉交供應商另行與申請公司直接安排。

類型		零售價** (港幣\$) (a)	數量 (個) (b)	費用(港幣\$) (c)=(a) x (b)
I 型托架 (左 L)	Type I-3 (3 尺長)	\$125		\$
	Type I-3.5 (3 尺半長)	\$130		\$
	Type I-4 (4 尺長)	\$135		\$
I 型托架 (右 R)	Type I-3 (3 尺長)	\$125		\$
	Type I-3.5 (3 尺半長)	\$130		\$
	Type I-4 (4 尺長)	\$135		\$
T 型托架 (左 L)	Type T-3 (3 尺長)	\$125		\$
	Type T-3.5 (3 尺半長)	\$130		\$
	Type T-4 (4 尺長)	\$135		\$
T 型托架 (右 R)	Type T-3 (3 尺長)	\$125		\$
	Type T-3.5 (3 尺半長)	\$130		\$
	Type T-4 (4 尺長)	\$135		\$
			總計：	\$

備注：

**零售價不包括送貨服務的費用，申請公司須到供應商本地指定地點自行提取。

本人僅代表上述的申請公司作出以下聲明： • 本人及申請公司已詳閱及願意遵守此計劃一切的條款及細則、手續及指引等要求。 • 本人及申請公司已仔細閱讀並理解收集個人資料聲明。 • 本人及申請公司明白以上條款及細則、手續及指引等要求，以及收集個人資料聲明將適用於日後計劃的申請。							
公司全名：							
註冊專門行業承造商編號：	C						
聯絡人全名：							
聯絡人手提電話：							
聯絡人電郵地址：							
公司/東主/合夥人/董事 姓名：							
公司/東主/合夥人/董事簽名 連公司蓋章：							
日期							

< 請將填妥的申請表格訂單電郵：enquiry-rstc@cic.hk >

訂單附錄


「狗臂架」設計特點：

- 提供三種尺寸，包括三尺、三尺半及四尺，並再細分左架及右架款式，以滿足不同工作需求。
- 由專業工程師設計，並已通過相關承載力測試，確保具備足夠負載力(必須按設計標準安裝及使用)。
- 表面以熱浸鍍鋅作防鏽處理，加強耐用性。
- 配有序號，以便進行產品追蹤及庫存管理。

I 型狗臂架尺寸表

I 型金屬托架	尺寸 (毫米 mm)		
	長度(A)	長度(B)	長度(C)
Type I-3 (L) 及 (R)	480	915 (三尺)	828
Type I-3.5 (L) 及 (R)	480	1070 (三尺半)	973
Type I-4 (L) 及 (R)	480	1220 (四尺)	1116

備註：(L)代表金屬托架（左架），(R)代表金屬托架（右架）



圖一：I 型金屬托架（左架）示意圖（僅供尺寸參考之用）


豎桿	選用標號 S275 等長角鐵： 38 x 38 x 厚度 2.5
斜桿	選用標號 S275 等長角鐵： 38 x 38 x 厚度 2.5
橫桿	選用標號 S355 圓通： 直徑 Ø33.7 x 厚度 2.2

備註：除另有訂明外，金屬托架長度以毫米作單位

T 型狗臂架尺寸表

T 型金屬托架	尺寸 (毫米 mm)		
	長度(A)	長度(B)	長度(C)
Type T-3 (L) 及 (R)	461	915 (三尺)	828
Type T-3.5 (L) 及 (R)	461	1070 (三尺半)	973
Type T-4 (L) 及 (R)	461	1220 (四尺)	1116

備註：(L)代表金屬托架（左架）、(R)代表金屬托架（右架）



圖二：T 型金屬托架（左架）示意圖（僅供尺寸參考之用）

豎桿	選用標號 S275 等長角鐵：38 x 38 x 厚度 2.5
斜桿	選用標號 S275 等長角鐵：38 x 38 x 厚度 2.5
橫桿	選用標號 S355 圓通：直徑 Ø33.7 x 厚度 2.2

備註：除另有訂明外，金屬托架長度以毫米作單位